

top  
Preise

kurze  
Liefer-  
zeiten

made in  
Germany



RC2-  
Sicherheit und  
smart home  
Ausstattung  
optional

Aktion  
gültig bis  
31.12.2025

# Aktion gut & schnell

# Für jedes Haus die richtige Tür.



Abbildung mit Sonderausstattung:  
Griff zzgl. Mehrpreis und längere Lieferzeit

Modell Oder mit variabler Sprossenhöhe

OPTIK A

Sprossenhöhe fix 958 mm



Oder

RAL 6009  
Griff 03 040 011/S800  
Glas vollflächig mattiert

OPTIK A

Sprossenhöhe fix 958 mm

Oder

RAL 7039  
Griff 03 040 011/S800  
oben Glas vollflächig mattiert,  
unten Aluminiumfüllung

OPTIK B

Sprossenhöhe auf Wunschmaß

GLASWAHL



Ornamentglas  
Mastercarré weiß



Glas vollflächig  
mattiert



Edelstahl-Knopf

Oder

RAL 7012  
Griff 03 770 010 (Edelstahlknopf, feststehend)  
oben Glas vollflächig mattiert,  
unten Aluminiumfüllung



## Kurze Lieferzeit und gute Qualität aus Deutschland!

Diese noblesse-Aktionshaustüren haben bemerkenswert kurze Lieferzeiten. Sie werden in der Südpfalz hergestellt. Die Firma noblesse hat bereits 50 Jahre Erfahrung in der Haustürbranche.



## QNG-READY zertifiziert für nachhaltiges Bauen!

Alle Haustüren haben eine Auszeichnung, die die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte bestätigt. Die Prüfung wird von der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ anerkannt.



## Jetzt in bleibende Werte investieren lohnt sich!

Den Wert Ihres Hauses können Sie sofort mit der Sicherheit und Langlebigkeit einer Qualitätshaustür steigern. Und das Beste daran: An dieser Investition mit top Preis-Leistung können Sie sich jeden Tag erfreuen.



**Elbe**  
RAL 6009  
Griff 03 040 011/S800



**Lahn - 1 KK**  
RAL 9006  
Griff 03 040 011/S800  
Glas vollflächig mattiert



**Ems - 1 KK**  
RAL 7016  
Drücker 03 348 010  
Glas vollflächig mattiert



**Neckar - G2993**  
RAL 9016  
Griff 03 040 011/S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



**Spree - 1 KK**  
RAL 3005  
Griff 03 040 011/S800  
Glas vollflächig mattiert



**Donau - 1 AK G03**  
RAL 9016  
Griff 03 040 011/S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
Ausführung mit Alunoxrahmen außen



**Donau - 1 KK G03**  
RAL 8019  
Griff 03 040 011/S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
Ausführung ohne Alunoxrahmen



**Mosel - 1 KK**  
DB 703  
Griff 03 040 011/S800  
Glas vollflächig mattiert

\* Erster Ud-Wert gilt für Athos in Glasfalte-Ausführung. Zweiter Ud-Wert gilt für Porthos in Glasfalte-Ausführung.  
Alle Ud-Werte beziehen sich auf Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

# Grundausrüstung Profilsystem *Porthos*

## Bautiefe 75 mm

Aluminium-System mit im Glasfalg eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 75 mm/Türflügel 82 mm)

Profilsystem Porthos FB flächenbündig

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt  
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert  
Art.Nr. 03 348 010

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung

3 Aufsatzbänder (zweiteilig), silber eloxiert (EV1),  
3-dimensional einstellbar

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas,  
im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich  
vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau  
und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen,  
zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung  
im Rahmen

Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung

wärmegedämmte Flachbodenschwelle

—

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm  
(Übergrößen optional lieferbar)

# Grundausrüstung Profilsystem *Athos*

## Bautiefe 82,5/90 mm

Aluminium-System mit im Glasfalg eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 82,5 bzw. 90 mm/Türflügel 95 mm)

Wählen Sie zwischen Profilsystem Athos FB flächenbündig und Profilsystem Athos SL Softline

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt  
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Edelstahl  
Art.Nr. 03 338 010

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung und  
2 Bolzensicherungen an der Bandseite

3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert,  
3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung liegt verdeckt und  
ist ohne Aushängen des Türflügels möglich

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas  
im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich  
vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau  
und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen,  
Anschlagdichtung außen, 4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung  
und Gegendichtung im Rahmen


Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung

wärmegedämmte Flachbodenschwelle


Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm  
(Übergrößen optional lieferbar)


## Porthos FB (flächenbündig)



## Athos FB (flächenbündig)




## Athos SL (Softline)




# inklusive

## Mechanische 3fach-Verriegelung



Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen (nur bei den Modellen Aller, Donau und Neckar)



Glas vollflächig mattiert



Ornamentglas Mastercarré weiß



## Trendfarben



# optional

## RC2-Sicherheitsausstattung



Haustüren können optional mit RC2-Sicherheitspaket ausgeführt werden (geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim, ift).  
(verlängerte Lieferzeiten)



1 2

## Fingerprintscanner/smart home

ekey dLine Fingerprintscanner für höchsten Komfort an Ihrer „smarten“ Haustür. Verschiedene Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden (Komfort-Paket 1).  
(verlängerte Lieferzeiten)



(kurze Lieferzeiten)

Die Modelle Aller und Donau können Sie ohne oder mit Glasrahmen (Alunoxrahmen in Edelstahloptik) bestellen

Aller/Donau - 1 KK G03  
(ohne Alunoxrahmen)

Aller/Donau - 1 AK G03  
(Alunoxrahmen nur außen)

Aller/Donau - 1 KA G03  
(Alunoxrahmen nur innen)

Aller/Donau - 1 AA G03  
(Alunoxrahmen beidseitig)

## Ausstattungen im Überblick

### Porthos Athos

automatische 3fach-Verriegelung

optional

elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung

optional

2 Bolzensicherungen auf der Bandseite

optional

Falzabdeckleiste

optional

innen Aluminium-Drücker Art.Nr. 03 348 010

standard

innen Edelstahl-Drücker Art.Nr. 03 338 010

optional

Aufsatzbänder silber eloxiert

standard

Rollenbänder Edelstahloptik

optional

Edelstahl-Stangengriff mit schrägen Stützen Art.Nr. 03 040 011/S...

standard

Länge 400, 600 oder 800 mm

optional

Länge 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm (Griff-Paket A)

optional

Edelstahl-Knopf Art.Nr. 03 770 010

optional

1-farbig: RAL 9016 Verkehrsweiß Feinstruktur (=FS)

standard

1-farbig: Trendfarbe

standard

2-farbig: außen Trendfarbe, innen RAL 9016 FS (Farb-Paket 3)

optional

standard

optional



Optionale Ausstattungen sind grundsätzlich gegen Mehrpreis erhältlich.



Rot markierte Ausstattungen sind mit gleichbleibender kurzer Lieferzeit! Türen mit anderen optionalen Ausstattungen haben verlängerte Lieferzeit.

Ganzglas-Seitenteile, Oberlichter, weitere Griffe, Zubehör und Übergrößen auf Anfrage.



Aluminium-Innendrücker  
Art.Nr. 03 348 010  
(Profilsystem Porthos)



Die Aufsatzbänder  
sind 3-dimensional  
einstellbar.  
(Profilsystem Porthos)



Edelstahl-Innendrücker  
Art.Nr. 03 338 010  
(Profilsystem Athos)



Rollenbänder  
Edelstahloptik eloxiert,  
ohne Dichtungsunterbrechung  
montiert  
(Profilsystem Athos)



Edelstahl-Griffstange  
mit schrägen Stützen  
Art.Nr. 03 040 011/S...



inklusive:  
Länge 400, 600, 800 mm  
optional:  
Länge 1000 - 1800 mm

Edelstahl-Knopf  
auf ovaler Rosette (feststehend)  
Art.Nr. 03 770 010

Trendfarben Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß oder in einer von 11 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).



1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS

2 RAL 8019 Graubraun FS

3 RAL 3005 Weinrot FS

4 DB 703 Metallic FS

5 RAL 9005 Tiefschwarz FS

6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

7 RAL 9007 Graualuminium FS

8 RAL 9006 Weißaluminium FS

9 RAL 6009 Tannengrün FS

10 RAL 7012 Basaltgrau FS

11 RAL 7015 Schiefergrau FS

12 RAL 7039 Quarzgrau FS

Mehr Einbruchschutz - Sicherheit zuhause!



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis  
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende  
Produkte.

noblesse Aluminium-Haustüren  
sind vom ift Rosenheim für  
angriffshemmende Bauteile  
RC2 / RCN zertifiziert. Mit der  
ift-Zertifizierung ist noblesse im  
Herstellerverzeichnis  
der Kommission Polizeiliche  
Kriminalprävention gelistet.



Modell Aller - 1 KK

K-EINBRUCH ist eine Initiative von  
Polizei und Wirtschaft. Infos und  
Tipps zum Einbruchschutz finden  
Sie hier: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Klimaschutz beginnt vor der Haustür!  
noblesse fördert deshalb verschiedene  
Umweltprojekte in der Region. Dabei  
werden ArtenSchutz und ökologisches  
Gleichgewicht unterstützt.

**STAPF**  
Fenster · Türen · Wintergärten

Hafenstraße 26  
96052 Bamberg

Telefon 0951 / 962340

info@stapf-gmbh.de  
www.stapf-gmbh.de

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. 9.00 - 17.00 Uhr  
Sa. nach Vereinbarung



**Haustür-Abbildungen** In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.

**Originalfarben und Gläser** Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.

**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**



Für jedes Haus  
die richtige Tür!  
Stilvoll.  
Hochwertig.  
Sicher.

